


## Työohje:

### **Blücher Waterline-lattiakaivon vedeneristäminen Maxit Vetonit vedeneristeellä** (VTT testiraportti VTT-S-01174-09)

- Märkätilan vedeneristystöissä noudatetaan vedeneristysmassan valmistajan ohjeita.
- Puhdista huolellisesti Waterline-lattiakaivon teräslaipat, esim. karhenna teräspinta hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi asetonilla.
- Levitä Vetonit Vedeneristysmassaa kauttaaltaan puhtaalle ja kuivalle teräslaipalle sekä lattiakaivon ympärille.
- Asenna Vetonit Kuitukangasnauha märkään vedeneristeeseen siten, että lattiakaivon ja lattian rajakohta peittyy. Teräslaippa tulee peittyä nauhalla. Noudata nauhan asennuksessa valmistajan ohjeita.
- Vedeneristyksen kuivuttua levitä toinen vedeneristyskerros.



### **BLÜCHER METAL A/S Finland**

Kauppakuja 2  
21200 Raisio  
puh. 0207571690  
fax 0207571691  
www.blucher.fi  
y-tunnus 2370157-1

07/05/09